



**ZARGES - NOVA B - STUFEN-STEHLEITER**

**174,00 € - 413,00 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZarNovSt

**VARIATIONEN**







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	42470	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,65 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 21,5 kg • Grundfläche: 1,78 x 0,61 m • Leiterlänge: 2,3 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm • Stufenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,15 m • untere, äußere Breite: 0,61 m	2 x 10	Allgemein 600,00-€ <u>413,00 €</u> inkl. MwSt.
	42463	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,1 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,8 kg • Grundfläche: 0,6 x 0,44 m • Leiterlänge: 0,68 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm • Stufenanzahl: 2 x 3 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 0,64 m • untere, äußere Breite: 0,44 m	2 x 3	Allgemein 249,00-€ <u>174,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	42464	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 2,3 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 8,1 kg</li> <li>• Grundfläche: 0,74 x 0,47 m</li> <li>• Leiterlänge: 0,91 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 4</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 0,85 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,47 m</li> </ul>	2 x 4	Allgemein <del>304,00 €</del> <u>212,00 €</u> inkl. MwSt.
	42465	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 2,55 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 10,2 kg</li> <li>• Grundfläche: 0,91 x 0,49 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,15 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 5</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,07 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,48 m</li> </ul>	2 x 5	Allgemein <del>359,00 €</del> <u>250,00 €</u> inkl. MwSt.
	42466	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 2,75 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 12,4 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,1 x 0,52 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,37 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 6</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,29 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,52 m</li> </ul>	2 x 6	Allgemein <del>415,00 €</del> <u>288,00 €</u> inkl. MwSt.
	42467	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 14,6 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,27 x 0,54 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,61 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 7</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,5 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,54 m</li> </ul>	2 x 7	Allgemein <del>484,00 €</del> <u>335,00 €</u> inkl. MwSt.
	42468	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,2 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 16,9 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,43 x 0,56 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,84 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 8</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,72 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,56 m</li> </ul>	2 x 8	Allgemein <del>533,00 €</del> <u>368,00 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - NOVA B - STUFEN-STEHLEITER

Flexibles Steigergerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlougurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Die Zarges - Nova B - Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
42463	2,1 m	5,8 kg	0,6 m × 0,44 m	0,68 m	2 × 3	680 mm × 440 mm × 140 mm	0,64 m	0,44 m
42464	2,3 m	8,1 kg	0,74 m × 0,47 m	0,91 m	2 × 4	920 mm × 470 mm × 140 mm	0,85 m	0,47 m
42465	2,55 m	10,2 kg	0,91 m × 0,49 m	1,15 m	2 × 5	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	1,07 m	0,48 m
42466	2,75 m	12,4 kg	1,1 m × 0,52 m	1,37 m	2 × 6	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1,29 m	0,52 m
42467	3 m	14,6 kg	1,27 m × 0,54 m	1,61 m	2 × 7	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1,5 m	0,54 m
42468	3,2 m	16,9 kg	1,43 m × 0,56 m	1,84 m	2 × 8	1.840 mm × 620 mm × 170 mm	1,72 m	0,56 m
42470	3,65 m	21,5 kg	1,78 m × 0,61 m	2,3 m	2 × 10	2.300 mm × 610 mm × 140 mm	2,15 m	0,61 m

ZARGES · DIN EN 131 / DIN EN 1004-1 · PREMIUM AUS WEILHEIM

## ZARGES - NOVA B - STUFEN-STEHLEITER

Deutscher Premium-Hersteller aus Weilheim/Oberbayern. Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+  
ZARGES-Modelle

DIN EN 131  
TÜV/GS

Premium  
Aluminium-Bau

Made in Germany  
Weilheim

BEWERTUNGEN UNSERER KUNDEN

**Über 2.169 verifizierte Bewertungen auf Trustami**

★★★★★ 4,8 / 5

Beratung, Lieferzeit und Produktqualität — was Käufer sagen.

[Bewertungen ansehen →](#)

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	2 x 10, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter beidseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen



