STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



ZARGES - NOVA S - STUFEN-STEHLEITER

152,00 € – 346,00 € inkl. MwSt.

Netto: **127,73 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **23,21 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: ZaNovaSt

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
42458	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,7 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,2 kg • Grundfläche: 1,44 x 0,54 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 48 mm • Leiterlänge: 2,49 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 1,7 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 8 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,29 m • untere, äußere Breite: 0,54 m	8	Allgemein ~~517,65 €~~ 346,00 € inkl. MwSt.
42453	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,6 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,8 kg • Grundfläche: 0,69 x 0,42 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 48 mm • Leiterlänge: 1,34 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 0,61 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,22 m • untere, äußere Breite: 0,42 m	3	Allgemein ~~227,29 €~~ 152,00 € inkl. MwSt.
42454	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,85 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,8 kg • Grundfläche: 0,84 x 0,44 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 48 mm • Leiterlänge: 1,57 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 0,83 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 4 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,43 m • untere, äußere Breite: 0,44 m	4	Allgemein ~~261,80 €~~ 175,00 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
42455	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,05 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6,9 kg • Grundfläche: 0,99 x 0,46 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 48 mm • Leiterlänge: 1,8 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 1,05 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 5 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,65 m • untere, äußere Breite: 0,46 m	5	Allgemein ~~301,07 €~~ 201,00 € inkl. MwSt.
42456	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,25 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 8 kg • Grundfläche: 1,14 x 0,49 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 48 mm • Leiterlänge: 2,03 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 1,26 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 6 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,86 m • untere, äußere Breite: 0,49 m	6	Allgemein ~~360,57 €~~ 241,00 € inkl. MwSt.
42457	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 9,1 kg • Grundfläche: 1,28 x 0,51 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 48 mm • Leiterlänge: 2,26 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 250 mm • Plattformhöhe: 1,48 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 7 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,08 m • untere, äußere Breite: 0,51 m	7	Allgemein ~~460,53 €~~ 324,73 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufenanzahl inkl. Plattform	3, 4, 5, 6, 7, 8