



ZARGES - PLATTFORMTREPPE ERGO STOP

3.469,36 € - 6.432,49 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaPlatrpErgT

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40255126	Spezifikationen • Ausladung: 3298 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 4250 mm	17	60 °	1000	5.676,23 € inkl. MwSt.
	40255014	Spezifikationen • Ausladung: 1847 mm • Fahrwerksbreite: 1020 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1070 mm	5	45 °	600	3.478,89 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40255016	Spezifikationen • Ausladung: 2277 mm • Fahrwerksbreite: 1020 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1500 mm	7	45 °	600	3.832,02 € inkl. MwSt.
	40255018	Spezifikationen • Ausladung: 2730 mm • Fahrwerksbreite: 1020 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1930 mm	9	45 °	600	4.158,96 € inkl. MwSt.
	40255020	Spezifikationen • Ausladung: 3137 mm • Fahrwerksbreite: 1020 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2360 mm	11	45 °	600	4.537,48 € inkl. MwSt.
	40255022	Spezifikationen • Ausladung: 3567 mm • Fahrwerksbreite: 1220 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 12 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2790 mm	12	45 °	600	4.681,91 € inkl. MwSt.
	40255024	Spezifikationen • Ausladung: 3997 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 14 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3220 mm	14	45 °	600	5.072,34 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40255026	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 4427 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 16 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3650 mm 	16	45 °	600	5.402,46 € inkl. MwSt.
	40255028	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 4857 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 18 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 4080 mm 	18	45 °	600	5.831,77 € inkl. MwSt.
	40255030	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 5287 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 20 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 4510 mm 	20	45 °	600	6.003,97 € inkl. MwSt.
	40255034	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 1847 mm • Fahrwerksbreite: 1220 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1070 mm 	5	45 °	800	3.586,02 € inkl. MwSt.
	40255036	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 2277 mm • Fahrwerksbreite: 1220 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1500 mm 	7	45 °	800	3.916,13 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40255038	Spezifikationen • Ausladung: 2730 mm • Fahrwerksbreite: 1220 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1930 mm	9	45 °	800	4.258,15 € inkl. MwSt.
	40255040	Spezifikationen • Ausladung: 3137 mm • Fahrwerksbreite: 1220 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2360 mm	11	45 °	800	4.675,56 € inkl. MwSt.
	40255042	Spezifikationen • Ausladung: 3567 mm • Fahrwerksbreite: 1220 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 12 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2790 mm	12	45 °	800	4.825,54 € inkl. MwSt.
	40255044	Spezifikationen • Ausladung: 3997 mm • Fahrwerksbreite: 1220 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 14 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3220 mm	14	45 °	800	5.256,44 € inkl. MwSt.
	40255046	Spezifikationen • Ausladung: 4427 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 16 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3650 mm	16	45 °	800	5.600,85 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40255048	Spezifikationen • Ausladung: 4857 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 18 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 4080 mm	18	45 °	800	6.019,05 € inkl. MwSt.
	40255050	Spezifikationen • Ausladung: 5287 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 20 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 4510 mm	20	45 °	800	6.229,34 € inkl. MwSt.
	40255054	Spezifikationen • Ausladung: 1847 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1070 mm	5	45 °	1000	3.693,15 € inkl. MwSt.
	40255056	Spezifikationen • Ausladung: 2277 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1500 mm	7	45 °	1000	4.037,55 € inkl. MwSt.
	40255058	Spezifikationen • Ausladung: 2730 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1930 mm	9	45 °	1000	4.393,85 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40255060	Spezifikationen • Ausladung: 3137 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2360 mm	11	45 °	1000	4.838,24 € inkl. MwSt.
	40255062	Spezifikationen • Ausladung: 3567 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 12 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2790 mm	12	45 °	1000	4.996,16 € inkl. MwSt.
	40255064	Spezifikationen • Ausladung: 3997 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 14 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3220 mm	14	45 °	1000	5.415,95 € inkl. MwSt.
	40255066	Spezifikationen • Ausladung: 4427 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 16 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3650 mm	16	45 °	1000	5.774,63 € inkl. MwSt.
	40255068	Spezifikationen • Ausladung: 4857 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 18 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 4080 mm	18	45 °	1000	6.208,71 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40255070	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 5287 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 45 ° • Stufenanzahl: 20 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 4510 mm 	20	45 °	1000	6.432,49 € inkl. MwSt.
	40255074	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 1566 mm • Fahrwerksbreite: 1020 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1250 mm 	5	60 °	600	3.469,36 € inkl. MwSt.
	40255076	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 1855 mm • Fahrwerksbreite: 1220 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 1750 mm 	7	60 °	600	3.782,02 € inkl. MwSt.
	40255078	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 2143 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2250 mm 	9	60 °	600	4.236,73 € inkl. MwSt.
	40255080	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 2463 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 2750 mm 	11	60 °	600	4.521,61 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40255082	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 2721 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3250 mm 	13	60 °	600	4.693,02 € inkl. MwSt.
	40255084	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 2780 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 3750 mm 	15	60 °	600	4.997,75 € inkl. MwSt.
	40255086	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 3298 mm • Fahrwerksbreite: 1820 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 600 mm • senkrechte Höhe: 4250 mm 	17	60 °	600	5.347,70 € inkl. MwSt.
	40255094	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 1290 mm • Fahrwerksbreite: 1220 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1250 mm 	5	60 °	800	3.559,03 € inkl. MwSt.
	40255096	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausladung: 1855 mm • Fahrwerksbreite: 1220 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 1750 mm 	7	60 °	800	3.870,90 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40255098	Spezifikationen • Ausladung: 1890 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2250 mm	9	60 °	800	4.060,56 € inkl. MwSt.
	40255100	Spezifikationen • Ausladung: 2190 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 2750 mm	11	60 °	800	4.624,78 € inkl. MwSt.
	40255102	Spezifikationen • Ausladung: 2721 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3250 mm	13	60 °	800	4.808,09 € inkl. MwSt.
	40255104	Spezifikationen • Ausladung: 3009 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 3750 mm	15	60 °	800	5.125,51 € inkl. MwSt.
	40255106	Spezifikationen • Ausladung: 3298 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 17 • Stufenbreite: 800 mm • senkrechte Höhe: 4250 mm	17	60 °	800	5.510,38 € inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40255114	Spezifikationen • Ausladung: 1566 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 5 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1250 mm	5	60 °	1000	3.659,82 € inkl. MwSt.
	40255116	Spezifikationen • Ausladung: 1855 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 7 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 1750 mm	7	60 °	1000	3.985,97 € inkl. MwSt.
	40255118	Spezifikationen • Ausladung: 2143 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 9 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2250 mm	9	60 °	1000	4.162,13 € inkl. MwSt.
	40255120	Spezifikationen • Ausladung: 2432 mm • Fahrwerksbreite: 1420 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 11 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 2750 mm	11	60 °	1000	4.751,74 € inkl. MwSt.
	40255122	Spezifikationen • Ausladung: 2721 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 13 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3250 mm	13	60 °	1000	4.949,34 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Neigung	Stufenbreite (mm)	Preis
	40255124	Spezifikationen • Ausladung: 3009 mm • Fahrwerksbreite: 1620 mm • Neigung: 60 ° • Stufenanzahl: 15 • Stufenbreite: 1000 mm • senkrechte Höhe: 3750 mm	15	60 °	1000	5.277,87 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - PLATTFORMTREPPEN ERGO STOP

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Extrem schnell einsatzbereite Plattformtreppen aufgrund des innovativen Bremssystems.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- ZARGES Ergo Stop - alle vier Rollen können komfortabel mittels Fußpedal am Treppenaufstieg gebremst werden.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Die Zarges - Plattformtreppe Ergo Stop in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Ausladung	Fahrwerksbreite	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite	senkrechte Höhe
40255014	1847 mm	1020 mm	45 °	5	600 mm	1070 mm
40255016	2277 mm	1020 mm	45 °	7	600 mm	1500 mm
40255018	2730 mm	1020 mm	45 °	9	600 mm	1930 mm
40255020	3137 mm	1020 mm	45 °	11	600 mm	2360 mm
40255022	3567 mm	1220 mm	45 °	12	600 mm	2790 mm
40255024	3997 mm	1420 mm	45 °	14	600 mm	3220 mm
40255026	4427 mm	1420 mm	45 °	16	600 mm	3650 mm
40255028	4857 mm	1620 mm	45 °	18	600 mm	4080 mm
40255030	5287 mm	1620 mm	45 °	20	600 mm	4510 mm
40255034	1847 mm	1220 mm	45 °	5	800 mm	1070 mm
40255036	2277 mm	1220 mm	45 °	7	800 mm	1500 mm
40255038	2707 mm	1220 mm	45 °	9	800 mm	1930 mm
40255040	3137 mm	1220 mm	45 °	11	800 mm	2360 mm
40255042	3590 mm	1220 mm	45 °	12	800 mm	2790 mm
40255044	3997 mm	1220 mm	45 °	14	800 mm	3220 mm
40255046	4427 mm	1420 mm	45 °	16	800 mm	3650 mm
40255048	4857 mm	1420 mm	45 °	18	800 mm	4080 mm
40255050	5287 mm	1620 mm	45 °	20	800 mm	4510 mm
40255054	1847 mm	1420 mm	45 °	5	1000 mm	1070 mm
40255056	2277 mm	1420 mm	45 °	7	1000 mm	1500 mm
40255058	2707 mm	1420 mm	45 °	9	1000 mm	1930 mm
40255060	3137 mm	1420 mm	45 °	11	1000 mm	2360 mm
40255062	3567 mm	1420 mm	45 °	12	1000 mm	2790 mm
40255064	3997 mm	1420 mm	45 °	14	1000 mm	3220 mm
40255066	4427 mm	1420 mm	45 °	16	1000 mm	3650 mm
40255068	4857 mm	1420 mm	45 °	18	1000 mm	4080 mm
40255070	5287 mm	1620 mm	45 °	20	1000 mm	4510 mm
40255074	1566 mm	1020 mm	60 °	5	600 mm	1250 mm
40255076	1855 mm	1220 mm	60 °	7	600 mm	1750 mm
40255078	2143 mm	1420 mm	60 °	9	600 mm	2250 mm
40255080	2432 mm	1420 mm	60 °	11	600 mm	2750 mm
40255082	2721 mm	1620 mm	60 °	13	600 mm	3250 mm
40255084	2780 mm	1620 mm	60 °	15	600 mm	3750 mm
40255086	3298 mm	1620 mm	60 °	17	600 mm	4250 mm
40255094	1290 mm	1220 mm	60 °	5	800 mm	1250 mm
40255096	1855 mm	1220 mm	60 °	7	800 mm	1750 mm
40255098	1890 mm	1220 mm	60 °	9	800 mm	2250 mm
40255100	2190 mm	1420 mm	60 °	11	800 mm	2750 mm
40255102	2721 mm	1620 mm	60 °	13	800 mm	3250 mm
40255104	3009 mm	1620 mm	60 °	15	800 mm	3750 mm
40255106	3298 mm	1620 mm	60 °	17	800 mm	4250 mm
40255114	1566 mm	1420 mm	60 °	5	1000 mm	1250 mm
40255116	1855 mm	1420 mm	60 °	7	1000 mm	1750 mm
40255118	2143 mm	1420 mm	60 °	9	1000 mm	2250 mm
40255120	2432 mm	1420 mm	60 °	11	1000 mm	2750 mm
40255122	2721 mm	1620 mm	60 °	13	1000 mm	3250 mm
40255124	3009 mm	1620 mm	60 °	15	1000 mm	3750 mm
40255126	3298 mm	1620 mm	60 °	17	1000 mm	4250 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 5, 7, 9
Hersteller	ZARGES
Neigung	45 °, 60 °
Stufenbreite (mm)	1000, 600, 800
Leiter-Typ	Podesttreppe

