



**ZARGES - PLAZAMAX P - LM-
SICHERHEITSTREPPE | MIT
SICHERHEITSBÜGEL**

496,02 € - 745,14 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarPlazamPLMSichtr

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41925	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,15 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 12,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 230 mm • Plattformbreite: 360 mm • Plattformhöhe: 1,15 m • Sicherheitsbügel: ja • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 5 • Stufentiefe: 230 mm • untere, äußere Breite: 0,6 m	5	Allgemein 1.252,48 € 745,14 € inkl. MwSt.
	41928	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 8,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 230 mm • Plattformbreite: 360 mm • Plattformhöhe: 0,7 m • Sicherheitsbügel: ja • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3 • Stufentiefe: 230 mm • untere, äußere Breite: 0,56 m	3	Allgemein 830,03 € 496,02 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41926	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,9 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 230 mm • Plattformbreite: 360 mm • Plattformhöhe: 0,9 m • Sicherheitsbügel: ja • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 4 • Stufentiefe: 230 mm • untere, äußere Breite: 0,57 m	4	Allgemein 1.018,05 € <u>606,90 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - PLAZAMAX P - LM-SICHERHEITSTREPPE | MIT SICHERHEITSBÜGEL

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Die Zarges - Plazamax P - LM-Sicherheitstreppe | mit Sicherheitsbügel in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Sicherheitsbügel	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41928	2,7 m	8,4 kg	0,7 m	ja	3	1.140 mm x 570 mm x 130 mm	0,56 m

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Sicherheitsbügel	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41926	2,9 m	10,6 kg	0,9 m	ja	4	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	0,57 m
41925	3,15 m	12,8 kg	1,15 m	ja	5	1.760 mm × 580 mm × 140 mm	0,6 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ZARGES
Stufenanzahl inkl. Plattform	3, 4, 5

