






ZARGES - PLAZAMAX P - LM-SICHERHEITSTREPPE | MIT SICHERHEITSBÜGEL

490,02 € - 743,95 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarPlazamPLMSichtr

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41925	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,15 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 12,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 230 mm • Plattformbreite: 360 mm • Plattformhöhe: 1,15 m • Sicherheitsbügel: ja • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 5 • Stufentiefe: 230 mm • untere, äußere Breite: 0,6 m	5	Allgemein 1.252,00 € <u>743,95 €</u> inkl. MwSt.
	41928	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 8,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 230 mm • Plattformbreite: 360 mm • Plattformhöhe: 0,7 m • Sicherheitsbügel: ja • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3 • Stufentiefe: 230 mm • untere, äußere Breite: 0,56 m	3	Allgemein 830,00 € <u>490,02 €</u> inkl. MwSt.
	41926	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,9 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 230 mm • Plattformbreite: 360 mm • Plattformhöhe: 0,9 m • Sicherheitsbügel: ja • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 4 • Stufentiefe: 230 mm • untere, äußere Breite: 0,57 m	4	Allgemein 1.018,00 € <u>603,03 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - PLAZAMAX P - LM-SICHERHEITSTREPPE | MIT SICHERHEITSBÜGEL

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Die Zarges - Plazamax P - LM-Sicherheitstreppe | mit Sicherheitsbügel in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Sicherheitsbügel	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41928	2,7 m	8,4 kg	0,7 m	ja	3	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	0,56 m
41926	2,9 m	10,6 kg	0,9 m	ja	4	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	0,57 m
41925	3,15 m	12,8 kg	1,15 m	ja	5	1.760 mm × 580 mm × 140 mm	0,6 m

ZARGES · ZUBEHÖR · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - PLAZAMAX P - LM-SICHERHEITSTREPPE | MIT SICHERHEITSBÜGEL

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium
Aluminium-Bau

Made in Germany
Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ZARGES
Stufenanzahl inkl. Plattform	3, 4, 5