



ZARGES - PLAZATEC P - LM- SICHERHEITSTREPPE 3 STUFEN | OHNE SICHERHEITSBÜGEL | 41673

Artikelnummer: 41673

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - PLAZATEC P - LM-SICHERHEITSTREPPE 3 STUFEN | OHNE SICHERHEITSBÜGEL | 41673

Robuste Treppenlösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und Riffelblech für sicheren Stand.

- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Spezifikationen

- Arbeitshöhe: 2,7 m
- Belastung: 150 kg
- Gewicht: 6,6 kg
- Länge als Arbeitsbühne: 230 mm
- Plattformbreite: 360 mm
- Plattformhöhe: 0,7 m
- Sicherheitsbügel: nein
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Stufenanzahl einschl. Plattform: 3
- Stufentiefe: 230 mm
- untere, äußere Breite: 0,56 m

Die Zarges - Plazatec P - LM-Sicherheitstreppe 3 Stufen | ohne Sicherheitsbügel | 41673 in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Sicherheitsbügel	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41673	2,7 m	6,6 kg	0,7 m	nein	3	1.140 mm × 570 mm × 80 mm	0,56 m

ZARGES · ZUBEHÖR · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - PLAZATEC P - LM-SICHERHEITSTREPPE 3 STUFEN | OHNE SICHERHEITSBÜGEL | 41673

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower**, **PaxTower**, **Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN