



**ZARGES - PLAZATEC P - STUFENTRITT,
KLAPPBAR**


306,55 € - 427,25 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarPlazaStrkl

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41921	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,67 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 230 mm • Plattformbreite: 360 mm • Plattformhöhe: 0,67 m • Sicherheitsbügel: nein • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3 • Stufentiefe: 230 mm • untere, äußere Breite: 0,48 m	3	Allgemein 713,41 € 427,25 € inkl. MwSt.
	41920	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,45 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 3,9 kg • Länge als Arbeitsbühne: 230 mm • Plattformbreite: 360 mm • Plattformhöhe: 0,45 m • Sicherheitsbügel: nein • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 2 • Stufentiefe: 230 mm • untere, äußere Breite: 0,48 m	2	Allgemein 508,73 € 306,55 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - PLAZATEC P - STUFENTRITT, KLAPPBAR

Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.

- Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
- Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Der Zarges - Plazatec P - Stufentritt, klappbar in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen
41920	2,45 m	3,9 kg	0,45 m	2	560 mm × 490 mm × 80 mm
41921	2,67 m	6,6 kg	0,67 m	3	780 mm × 490 mm × 80 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ZARGES
Stufenanzahl inkl. Plattform	2, 3
Leiter-Typ	Tritte und Podeste

