



**ZARGES - PODESTTREPPE | FAHRBAR |
 BEIDSEITIG BEGEHBAR | MIT STAHL-
 GITTERROST-STUFEN UND PLATTFORM**

1.451,36 € - 1.715,61 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarPodtrfbssta

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41964	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,45 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 80,7 kg • Grundfläche: 0,93 x 2,34 m • Länge als Arbeitsbühne: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 1,44 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 240 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 2 x 6 • Stufentiefe: 200 mm	6	1.715,61 € inkl. MwSt.
	41962	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,95 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 59,2 kg • Grundfläche: 0,82 x 1,79 m • Länge als Arbeitsbühne: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,96 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 240 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 2 x 4 • Stufentiefe: 200 mm	4	1.451,36 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41963	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,2 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 70,1 kg • Grundfläche: 0,87 x 2,06 m • Länge als Arbeitsbühne: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 1,2 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 240 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 2 x 5 • Stufentiefe: 200 mm 	5	1.567,22 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - PODESTTREPPE | FAHRBAR | BEIDSEITIG BEGEHBAR | MIT STAHL-GITTERROST-STUFEN UND PLATTFORM

Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen, und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen.

- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Die Zarges - Podesttreppe | fahrbar | beidseitig begehbar | mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen
-------------	-------------	---------	-------------	---------------	---------------------------------------	----------------------

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen
41962	2,95 m	59,2 kg	0,82 m × 1,79 m	0,96 m	2 × 4	1.960 mm × 830 mm × 300 mm
41963	3,2 m	70,1 kg	0,87 m × 2,06 m	1,2 m	2 × 5	1.850 mm × 890 mm × 460 mm
41964	3,45 m	80,7 kg	0,93 m × 2,34 m	1,44 m	2 × 6	2.140 mm × 930 mm × 380 mm

ZARGES · DIN EN 131 / DIN EN 1004-1 · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - PODESTTREPPE | FAHRBAR | BEIDSEITIG BEGEHBAR | MIT STAHL-GITTERROST-STUFEN UND PLATTFORM

Deutscher Premium-Hersteller aus Weilheim/Oberbayern. Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+
ZARGES-Modelle

DIN EN 131
TÜV/GS

Premium
Aluminium-Bau

Made in Germany
Weilheim

BEWERTUNGEN UNSERER KUNDEN

Über 2.169 verifizierte Bewertungen auf Trustami

★★★★★ 4,8 / 5

Beratung, Lieferzeit und Produktqualität — was Käufer sagen.

[Bewertungen ansehen →](#)

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ZARGES
Stufenanzahl inkl. Plattform	4, 5, 6
Leiter-Typ	Podesttreppe

