



ZARGES - SAFERSTEP LH - LM-STUFEN-REGALLEITER

324,10 € - 540,93 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarSafStReg

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	1041364	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 14 • Stufentiefe: 80 mm • maximale Senkrechte Einhängehöhe: 3,87 m • minimale Senkrechte Einhängehöhe: 3,36 m • Äußere Breite: 420 mm	14	Allgemein 906,19-€ <u>540,93 €</u> inkl. MwSt.
	1041356	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 6 • Stufentiefe: 80 mm • maximale Senkrechte Einhängehöhe: 1,78 m • minimale Senkrechte Einhängehöhe: 1,31 m • Äußere Breite: 420 mm	6	Allgemein 538,48-€ <u>324,10 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	1041358	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 8 • Stufentiefe: 80 mm • maximale Senkrechte Einhängenhöhe: 2,28 m • minimale Senkrechte Einhängenhöhe: 1,79 m • Äußere Breite: 420 mm	8	Allgemein 661,05 € <u>396,38 €</u> inkl. MwSt.
	1041360	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 10 • Stufentiefe: 80 mm • maximale Senkrechte Einhängenhöhe: 2,82 m • minimale Senkrechte Einhängenhöhe: 2,29 m • Äußere Breite: 420 mm	10	Allgemein 734,83 € <u>439,88 €</u> inkl. MwSt.
	1041362	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 12 • Stufentiefe: 80 mm • maximale Senkrechte Einhängenhöhe: 3,35 m • minimale Senkrechte Einhängenhöhe: 2,83 m • Äußere Breite: 420 mm	12	Allgemein 828,84 € <u>495,32 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SAFERSTEP LH - LM-STUFEN-REGALLEITER

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Saferstep LH - LM-Stufen-Regalleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Gewicht	Stufenanzahl	Transportabmessungen	maximale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
1041356	7 kg	6	1.940 mm × 423 mm × 73 mm	1,78 m	1,31 m
1041358	10,2 kg	8	2.500 mm × 423 mm × 73 mm	2,28 m	1,79 m
1041360	11,3 kg	10	3.060 mm × 423 mm × 73 mm	2,82 m	2,29 m
1041362	12,5 kg	12	3.620 mm × 423 mm × 73 mm	3,35 m	2,83 m
1041364	13,8 kg	14	4.180 mm × 423 mm × 73 mm	3,87 m	3,36 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	10, 12, 14, 6, 8
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Regal-Leiter

