



**ZARGES - SCHACHTLEITER | GFK | 400 MM
LICHTE BREITE**

174,46 € - 527,59 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarSchaltr400GFK

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	47675	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 23,3 kg • Länge: 4,2 m • Sprossenanzahl: 15	15	527,59 € inkl. MwSt.
	47371	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 5,7 kg • Länge: 1,12 m • Sprossenanzahl: 4	4	174,46 € inkl. MwSt.
	47372	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 7,3 kg • Länge: 1,4 m • Sprossenanzahl: 5	5	207,79 € inkl. MwSt.










Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	47373	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 8,9 kg • Länge: 1,68 m • Sprossenanzahl: 6	6	241,91 € inkl. MwSt.
	47374	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 10,5 kg • Länge: 1,96 m • Sprossenanzahl: 7	7	272,07 € inkl. MwSt.
	47375	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 12,1 kg • Länge: 2,24 m • Sprossenanzahl: 8	8	304,60 € inkl. MwSt.
	47376	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 13,7 kg • Länge: 2,52 m • Sprossenanzahl: 9	9	337,14 € inkl. MwSt.
	47377	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 15,3 kg • Länge: 2,8 m • Sprossenanzahl: 10	10	368,09 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	47378	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 16,9 kg • Länge: 3,08 m • Sprossenanzahl: 11	11	399,83 € inkl. MwSt.
	47379	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 18,5 kg • Länge: 3,36 m • Sprossenanzahl: 12	12	430,78 € inkl. MwSt.
	47673	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 20,1 kg • Länge: 3,64 m • Sprossenanzahl: 13	13	464,11 € inkl. MwSt.
	47674	Spezifikationen • Außenbreite: 440 mm • Gewicht: 21,7 kg • Länge: 3,92 m • Sprossenanzahl: 14	14	497,44 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

ZARGES - SCHACHTLEITER | GFK | 400 MM LICHTBREITE

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 440 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Die Zarges - Schachtleiter | GFK | 400 mm lichte Breite in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Gewicht	Länge	Sprossenanzahl
47371	5,7 kg	1,12 m	4
47372	7,3 kg	1,4 m	5
47373	8,9 kg	1,68 m	6
47374	10,5 kg	1,96 m	7

Bestell-Nr.	Gewicht	Länge	Sprossenanzahl
47375	12,1 kg	2,24 m	8
47376	13,7 kg	2,52 m	9
47377	15,3 kg	2,8 m	10
47378	16,9 kg	3,08 m	11
47379	18,5 kg	3,36 m	12
47673	20,1 kg	3,64 m	13
47674	21,7 kg	3,92 m	14
47675	23,3 kg	4,2 m	15

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schachtleiter
Anzahl Sprossen:	10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	GFK - Kunststoff
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Schachtleiter

