



STEIGTECHNIK MEIN RALL GERÜST SYSTEME Rheinland

#### **ZARGES - SEVENTEC B - LM-STUFEN-STEHLEITER**

162,70 € - 413,92 € inkl. MwSt.

**Artikelnummer:** ZarSEvtBSt

## **VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40360	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3,75 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 15,5 kg  • Grundfläche: 1,81 x 0,56 m  • Leiterlänge: 2,35 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm  • Stufenanzahl: 2 x 10  • Stufentiefe: 85 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 2,18 m  • untere, äußere Breite: 0,56 m	2 x 10	Allgemein <del>690,80 €</del> <u>413,92 €</u> inkl. MwSt.
	40353	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 2,25 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 4,5 kg  • Grundfläche: 0,71 x 0,41 m  • Leiterlänge: 0,74 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm  • Stufenanzahl: 2 x 3  • Stufentiefe: 85 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 0,66 m  • untere, äußere Breite: 0,41 m	2 x 3	Allgemein <del>264,78 €</del> <u>162,70 €</u> inkl. MwSt.




STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Bild	Artikelnumme	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40354	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 2,45 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 6 kg  • Grundfläche: 0,86 x 0,43 m  • Leiterlänge: 0,97 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm  • Stufenanzahl: 2 x 4  • Stufentiefe: 85 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 0,66 m  • untere, äußere Breite: 0,41 m	2 x 4	Allgemein <del>329,04 €</del> 200,59 € inkl. MwSt.
	40355	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 2,65 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 7,5 kg  • Grundfläche: 1,02 x 0,45 m  • Leiterlänge: 1,2 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm  • Stufenanzahl: 2 x 5  • Stufentiefe: 85 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 1,1 m  • untere, äußere Breite: 0,45 m	2 x 5	Allgemein <del>383,78 €</del> 232,87 € inkl. MwSt.
	40356	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 2,85 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 9 kg  • Grundfläche: 1,18 x 0,47 m  • Leiterlänge: 1,43 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm  • Stufenanzahl: 2 x 6  • Stufentiefe: 85 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 1,31 m  • untere, äußere Breite: 0,47 m	2 x 6	Allgemein <del>475,41 €</del> 286,91 € inkl. MwSt.
	40357	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3,1 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 10,5 kg  • Grundfläche: 1,34 x 0,5 m  • Leiterlänge: 1,66 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm  • Stufenanzahl: 2 x 7  • Stufentiefe: 85 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 1,53 m  • untere, äußere Breite: 0,5 m	2 x 7	Allgemein <del>531,34 €</del> 319,89 € inkl. MwSt.
	40358	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3,35 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 12 kg  • Grundfläche: 1,5 x 0,52 m  • Leiterlänge: 1,9 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm  • Stufenanzahl: 2 x 8  • Stufentiefe: 85 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 1,74 m  • untere, äußere Breite: 0,52 m	2 x 8	Allgemein <del>645,58 €</del> 387,25 € inkl. MwSt.

### **GALERIEBILDER**







#### **BESCHREIBUNG**

#### **ZARGES - SEVENTEC B - LM-STUFEN-STEHLEITER**

Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.

- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
  Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
  7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- · Rutschsichere Kunststoffschuhe.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

# Die Zarges - Seventec B - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-N	r. Arbeitshöh	e Gewich	t Grundfläche	e Leiterlänge		l Transportabmessungen	Leiterhöhe	
40353	2,25 m	4,5 kg	0,71 m × 0,41 m	0,74 m	2 × 3	740 mm × 410 mm × 230 mm	0,66 m	0,41 m
40354	2,45 m	6 kg	0,86 m × 0,43 m	0,97 m	2 × 4	970 mm × 430 mm × ca. 230 mm	0,88 m	0,43 m
40355	2,65 m	7,5 kg	1,02 m × 0,45 m	1,2 m	2 × 5	1.200 mm × 460 mm × ca. 230 mm	1,1 m	0,45 m
40356	2,85 m	9 kg	1,18 m × 0,47 m	1,43 m	2 × 6	1.430 mm × 480 mm × 230 mm	1,31 m	0,47 m
40357	3,1 m	10,5 kg	1,34 m × 0,5 m	1,66 m	2 × 7	1.660 mm × 500 mm × 230 mm	1,53 m	0,5 m
40358	3,35 m	12 kg	1,5 m × 0,52 m	1,9 m	2 × 8	1.890 mm × 530 mm × 230 mm	1,74 m	0,52 m
40360	3,75 m	15,5 kg	1,81 m × 0,56 m	2,35 m	2 × 10	2.350 mm × 580 mm × 230 mm	2,18 m	0,56 m



# **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

2 x 10, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8 **Anzahl Stufen** 

**Einsatzbereich** Handwerk & Industrie

Hersteller **ZARGES** 

Leiter-Typ Stehleiter beidseitig begehbar

**Material** Aluminium Normen **DIN EN 131** 

**Stufe oder Sprosse** Stufen

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de