



**ZARGES - SEVENTEC BP - LM-
ARBEITSPODEST KLAPPBAR**

174,63 € - 279,89 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarSeveLMArbPkl

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40374	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,99 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,3 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,99 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 4 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,8 m	2 x 4	Allgemein 463,51-€ <u>279,89 €</u> inkl. MwSt.
	40372	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,49 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,7 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,49 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 2 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,7 m	2 x 2	Allgemein 285,01-€ <u>174,63 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40373	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,74 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,9 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,74 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 3 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,75 m	2 x 3	Allgemein 367,12-€ <u>223,05 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SEVENTEC BP - LM-ARBEITSPODEST KLAPPBAR

Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Beidseitig begehrbar.
- Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Das Zarges - Seventec BP - LM-Arbeitspodest klappbar in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Stufenanzahl	Stufenanzahl	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
40372	2,49 m	5,7 kg	0,49 m	2	2 x 2	610 mm x 700 mm x 290 mm	0,7 m
40373	2,74 m	7,9 kg	0,74 m	3	2 x 3	860 mm x 750 mm x 290 mm	0,75 m

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Stufenanzahl	Stufenanzahl	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
40374	2,99 m	10,3 kg	0,99 m	4	2 × 4	1.110 mm × 800 mm × 290 mm	0,8 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2 x 2, 2 x 3, 2 x 4
Hersteller	ZARGES

