






## ZARGES - SEVENTEC BP - LM-ARBEITSPODEST KLAPPBAR

174,63 € - 279,89 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarSeveLMArbPkl

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40374	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,99 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,3 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,99 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 4 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,8 m	2 x 4	Allgemein <del>463,51 €</del> <u>279,89 €</u> inkl. MwSt.
	40372	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,49 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,7 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,49 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 2 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,7 m	2 x 2	Allgemein <del>285,01 €</del> <u>174,63 €</u> inkl. MwSt.
	40373	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,74 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,9 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,74 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 3 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,75 m	2 x 3	Allgemein <del>367,12 €</del> <u>223,05 €</u> inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - SEVENTEC BP - LM-ARBEITSPODEST KLAPPBAR

Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Beidseitig begehbar.
- Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Das Zarges - Seventec BP - LM-Arbeitspodest klappbar in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Stufenanzahl	Stufenanzahl	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
40372	2,49 m	5,7 kg	0,49 m	2	2 x 2	610 mm x 700 mm x 290 mm	0,7 m
40373	2,74 m	7,9 kg	0,74 m	3	2 x 3	860 mm x 750 mm x 290 mm	0,75 m
40374	2,99 m	10,3 kg	0,99 m	4	2 x 4	1.110 mm x 800 mm x 290 mm	0,8 m

ZARGES · ZUBEHÖR · PREMIUM AUS WEILHEIM

## ZARGES - SEVENTEC BP - LM-ARBEITSPODEST KLAPPBAR

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

**272+**

ZARGES-Modelle

**DIN EN 131**

TÜV/GS

**Premium**

Aluminium-Bau

**Made in Germany**

Weilheim

## Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	2 x 2, 2 x 3, 2 x 4
<b>Hersteller</b>	ZARGES