



**ZARGES - SEVENTEC RC BP - LM-
ARBEITSPODEST KLAPPBAR**

207,61 € - 333,22 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: Zar SeverCLMkl

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40394	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,99 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,2 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,99 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 4 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,8 m	2 x 4	Allgemein 553,95-€ <u>333,22 €</u> inkl. MwSt.
	40392	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,49 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,2 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,49 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 2 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,7 m	2 x 2	Allgemein 340,94-€ <u>207,61 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40393	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,74 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,3 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,74 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 3 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,75 m	2 x 3	Allgemein 439,71-€ <u>265,85 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SEVENTEC RC BP - LM-ARBEITSPODEST KLAPPBAR

Das leichte und komfortable Podest mit profilierten Stufen und Plattform für den Außenbereich für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Beidseitig begehbar.
- Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Das Zarges - Seventec RC BP - LM-Arbeitspodest klappbar in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Stufenanzahl	Stufenanzahl	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
-------------	-------------	---------	---------------	--------------	--------------	----------------------	-----------------------

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Stufenanzahl	Stufenanzahl	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
40392	2,49 m	5,2 kg	0,49 m	2	2 × 2	610 mm × 700 mm × 290 mm	0,7 m
40393	2,74 m	7,3 kg	0,74 m	3	2 × 3	860 mm × 750 mm × 290 mm	0,75 m
40394	2,99 m	10,2 kg	0,99 m	4	2 × 4	1.110 mm × 800 mm × 290 mm	0,8 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2 x 2, 2 x 3, 2 x 4
Hersteller	ZARGES

