

#### **ZARGES - SEVENTEC RC S - LM-STUFEN-STEHLEITER**

214,63 € - 272,17 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSevenRC

## **VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	40495	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3,1 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 8,1 kg  • Grundfläche: 1,05 x 0,5 m  • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87 / 87 mm  • Leiterlänge: 1,9 m  • Länge als Arbeitsbühne: 260 mm  • Plattformbreite: 380 mm  • Plattformhöhe: 1,1 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm  • Stufenarahl einschl. Plattform: 5  • Stufentiefe: 85 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 1,79 m  • untere, äußere Breite: 0,49 m	5	Allgemein 450,42€ 272,17€ inkl. MwSt.
	40493	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 2,7 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 6,3 kg  • Grundfläche: 0,71 x 0,45 m  • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87 / 87 mm  • Leiterlänge: 1,44 m  • Länge als Arbeitsbühne: 260 mm  • Plattformbreite: 380 mm  • Plattformhöhe: 0,7 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm  • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3  • Stufentiefe: 85 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 1,31 m  • untere, äußere Breite: 0,45 m	3	Allgemein <del>352,84 €</del> 214,63 € inkl. Mwst.



STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Stufenanzahl Bild **Artikelnummer Beschreibung Preis** inkl. Plattform Spezifikationen · Arbeitshöhe: 2,9 m Belastung: 150 kg
Gewicht: 7,9 kg
Grundfläche: 0,88 x 0,48 m Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87 / 87 mm Allgemein 420,67 € Leiterlänge: 1,67 m
Länge als Arbeitsbühne: 260 mm 4 254,63 € inkl. MwSt. 40494 Plattformbreite: 380 mm • Plattformhöhe: 0,9 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 4

#### **GALERIEBILDER**





• Stufentiefe: 85 mm

• senkrechte Leiterhöhe: 1,54 m • untere, äußere Breite: 0,47 m



### **BESCHREIBUNG**

### **ZARGES - SEVENTEC RC S - LM-STUFEN-STEHLEITER**

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
  Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.

- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
  Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  Zwei integrierte Eimerhaken.
  7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

# Die Zarges - Seventec RC S - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Transportabmessungen senkrechte äußere Leiterhöhe Breite Stufenanzahl Bestell-Nr. Arbeitshöhe Gewicht Grundfläche Leiterlänge Plattformhöhe einschl. Plattform

Bestell-N	Ir. Arbeitshö	he Gewich	nt Grundfläche	e Leiterläng	e Plattformhöh	Stufenanzah e einschl. Plattform	ll Transportabmessunge	n senkrecht Leiterhöh	e untere, e äußere e Breite
40493	2,7 m	6,3 kg	0,71 m × 0,45 m	1,44 m	0,7 m	3	1.450 mm × 460 mm × 250 mm	1,31 m	0,45 m
40494	2,9 m	7,9 kg	0,88 m × 0,48 m	1,67 m	0,9 m	4	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	1,54 m	0,47 m
40495	3,1 m	8,1 kg	1,05 m × 0,5 m	1,9 m	1,1 m	5	1.910 mm × 510 mm × 250 mm	1,79 m	0,49 m

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Einsatzbereich** Handwerk & Industrie

Hersteller **ZARGES** 

Leiter-Typ Stehleiter einseitig begehbar

**Material** Aluminium **Normen DIN EN 131** 

**Stufe oder Sprosse** Stufen Stufenanzahl inkl. Plattform 3, 4, 5