



**ZARGES - SEVENTEC RC SP - ARBEITSPODEST
 KLAPPBAR**

321,99 € - 505,14 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarSevePodKl

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	40235	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,08 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 11,7 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 1,08 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 5 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,72 m	5	Allgemein 845,50-€ <u>505,14 €</u> inkl. MwSt.
	40233	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,66 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 8,1 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,66 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,67 m	3	Allgemein 534,91-€ <u>321,99 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	40234	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,86 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,3 kg • Länge als Arbeitsbühne: 300 mm • Plattformbreite: 600 mm • Plattformhöhe: 0,86 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 4 • Stufentiefe: 85 mm • untere, äußere Breite: 0,69 m	4	Allgemein 671,76-€ 402,69 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SEVENTEC RC SP - ARBEITSPODEST KLAPPBAR

Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen.

- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Einseitig begehbar.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres Arbeiten.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Das Zarges - Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
-------------	-------------	---------	---------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
40233	2,66 m	8,1 kg	0,66 m	3	1.450 mm × 598 mm × 660 mm	0,67 m
40234	2,86 m	10,3 kg	0,86 m	4	1.680 mm × 623 mm × 860 mm	0,69 m
40235	3,08 m	11,7 kg	1,08 m	5	1.700 mm × 700 mm × 300 mm	0,72 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ZARGES
Stufenanzahl inkl. Plattform	3, 4, 5

