




ZARGES - STEIGLEITER | EDELSTAHL

3.701,90 € - 7.212,80 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: ZaLMStigEdst

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Steighöhe:	Preis
	58496	Spezifikationen • Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm: 10,7 m • Steighöhe: 9,6 m	9,6 Meter	Allgemein 12.013,00 € <u>7.212,80 €</u> inkl. MwSt.
	58448	Spezifikationen • Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm: 5,8 m • Steighöhe: 4,7 m	4,7 Meter	Allgemein 6.173,00 € <u>3.701,90 €</u> inkl. MwSt.
	58457	Spezifikationen • Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm: 6,7 m • Steighöhe: 5,6 m	5,6 Meter	Allgemein 7.379,00 € <u>4.427,26 €</u> inkl. MwSt.
	58465	Spezifikationen • Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm: 7,6 m • Steighöhe: 6,5 m	6,5 Meter	Allgemein 8.590,00 € <u>5.154,77 €</u> inkl. MwSt.
	58474	Spezifikationen • Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm: 8,5 m • Steighöhe: 7,4 m	7,4 Meter	Allgemein 9.236,00 € <u>5.543,19 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Steighöhe:	Preis
	58485	Spezifikationen • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 9,6 m • Steighöhe: 8,5 m	8,5 Meter	Allgemein 10.803,00 € 6.485,29 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - STEIGLEITER | EDELSTAHL

Stationärer Zugang zu Gebäuden und Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Die Zarges - Steigleiter | Edelstahl in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm	Steighöhe
58448	5,8 m	4,7 m
58457	6,7 m	5,6 m
58465	7,6 m	6,5 m
58474	8,5 m	7,4 m
58485	9,6 m	8,5 m
58496	10,7 m	9,6 m

ZARGES · ZUBEHÖR · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - STEIGLEITER | EDELSTAHL

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-

Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ZARGES
Steighöhe:	4,7 Meter, 5,6 Meter, 6,5 Meter, 7,4 Meter, 8,5 Meter, 9,6 Meter
Leiter-Typ	Steigleiter