



**ZARGES - STEIGLEITER | STAHL VERZINKT**

**971,80 € - 1.872,82 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZaLMStigStaVer

**VARIATIONEN**






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Steighöhe:	Preis
	58396	Spezifikationen • Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm: 10,7 m • Steighöhe: 9,6 m	9,6 Meter	Allgemein <del>3.164,81 €</del> <u>1.872,82 €</u> inkl. MwSt.
	58348	Spezifikationen • Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm: 5,8 m • Steighöhe: 4,7 m	4,7 Meter	Allgemein <del>1.636,85 €</del> <u>971,80 €</u> inkl. MwSt.
	58357	Spezifikationen • Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm: 6,7 m • Steighöhe: 5,6 m	5,6 Meter	Allgemein <del>1.949,82 €</del> <u>1.156,35 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Steighöhe:	Preis
	58365	Spezifikationen • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 7,6 m • Steighöhe: 6,5 m	6,5 Meter	Allgemein 2.269,93 € 1.345,12 € inkl. MwSt.
	58374	Spezifikationen • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 8,5 m • Steighöhe: 7,4 m	7,4 Meter	Allgemein 2.443,07 € 1.447,23 € inkl. MwSt.
	58385	Spezifikationen • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 9,6 m • Steighöhe: 8,5 m	8,5 Meter	Allgemein 2.844,70 € 1.684,05 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

## ZARGES - STEIGLEITER | STAHL VERZINKT

Stationärer Zugang zu Gebäuden und Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

### Die Zarges - Steigleiter | Stahl verzinkt in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm	Steighöhe
58348	5,8 m	4,7 m
58357	6,7 m	5,6 m
58365	7,6 m	6,5 m
58374	8,5 m	7,4 m
58385	9,6 m	8,5 m
58396	10,7 m	9,6 m

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Steighöhe:</b>	4,7 Meter, 5,6 Meter, 6,5 Meter, 7,4 Meter, 8,5 Meter, 9,6 Meter
<b>Leiter-Typ</b>	Steigleiter



