



ZARGES - STEIGLEITER | STAHL VERZINKT - 4,7 METER


Allgemein 1.636,85 € 971,80 € inkl. MwSt.

Spezifikationen

- Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 5,8 m
- Steighöhe: 4,7 m

Artikelnummer: 58348

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - STEIGLEITER | STAHL VERZINKT

Stationärer Zugang zu Gebäuden und Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2

Wandhaltern montiert werden.

- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Die Zarges - Steigleiter | Stahl verzinkt in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm	Steighöhe
58348	5,8 m	4,7 m
58357	6,7 m	5,6 m
58365	7,6 m	6,5 m
58374	8,5 m	7,4 m
58385	9,6 m	8,5 m
58396	10,7 m	9,6 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ZARGES
Steighöhe:	4,7 Meter
Leiter-Typ	Steigleiter

