STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



ZARGES - STELLA L - LM-SPROSSEN-ANLEGELEITER

116,00 € – 518,00 € inkl. MwSt.

Netto: **97,48 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **23,21 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: ZaStellaLSpA

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
41518	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,7 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 16 kg • Leiterlänge: 6,98 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 24 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	24	Allgemein ~~740,18 €~~ 518,00 € inkl. MwSt.
41511	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,8 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 3,7 kg • Leiterlänge: 1,93 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 6 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	6	Allgemein ~~173,74 €~~ 116,00 € inkl. MwSt.
41512	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,35 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,7 kg • Leiterlänge: 2,49 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 8 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	8	Allgemein ~~223,72 €~~ 158,79 € inkl. MwSt.
41513	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 7,2 kg • Leiterlänge: 3,05 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 10 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	10	Allgemein ~~272,51 €~~ 182,00 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
41514	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,4 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,89 m • Gewicht: 8,1 kg • Leiterlänge: 3,61 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 12 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	12	Allgemein ~~320,11 €~~ 225,72 € inkl. MwSt.
41515	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,95 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,99 m • Gewicht: 9,3 kg • Leiterlänge: 4,17 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 14 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	14	Allgemein ~~379,61 €~~ 267,67 € inkl. MwSt.
41516	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,5 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,99 m • Gewicht: 10,5 kg • Leiterlänge: 4,73 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 16 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	16	Allgemein ~~448,63 €~~ 316,34 € inkl. MwSt.
41510	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,05 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,09 m • Gewicht: 11,9 kg • Leiterlänge: 5,29 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 18 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	18	Allgemein ~~518,84 €~~ 365,85 € inkl. MwSt.
41517	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,6 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,09 m • Gewicht: 13,2 kg • Leiterlänge: 5,85 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 20 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	20	Allgemein ~~593,81 €~~ 418,71 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Sprossen:	10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 6, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131 professional, DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Anlegeleiter

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Produktprüfung	TÜV SÜD – Sicherheit geprüft, Produktion überwacht
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-2