



ZARGES - STELLA LH - LM-SPROSSEN-REGALLEITER

233,57 € - 359,89 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaStellaReg

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	1041515	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,95 m • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 14 • Stufentiefe: 30 mm • maximale Senkrechte Einhängehöhe: 4,03 m • minimale Senkrechte Einhängehöhe: 3,5 m Äußere Breite: 490 mm	14	Allgemein 599,17 € <u>359,89 €</u> inkl. MwSt.
	1041511	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,8 m • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 6 • Stufentiefe: 30 mm • maximale Senkrechte Einhängehöhe: 1,86 m • minimale Senkrechte Einhängehöhe: 1,33 m Äußere Breite: 490 mm	6	Allgemein 384,97 € <u>233,57 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	1041512	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,35 m • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 8 • Stufentiefe: 30 mm • maximale Senkrechte Einhängenhöhe: 2,41 m • minimale Senkrechte Einhängenhöhe: 1,87 m Äußere Breite: 490 mm	8	Allgemein 432,57 € <u>261,64 €</u> inkl. MwSt.
	1041513	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 10 • Stufentiefe: 30 mm • maximale Senkrechte Einhängenhöhe: 2,95 m • minimale Senkrechte Einhängenhöhe: 2,42 m Äußere Breite: 490 mm	10	Allgemein 487,31 € <u>293,92 €</u> inkl. MwSt.
	1041514	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,4 m • Belastung: 150 kg • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 12 • Stufentiefe: 30 mm • maximale Senkrechte Einhängenhöhe: 3,49 m • minimale Senkrechte Einhängenhöhe: 2,96 m Äußere Breite: 490 mm	12	Allgemein 532,53 € <u>320,59 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - STELLA LH - LM-SPROSSEN-REGALLEITER

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Stella LH - LM-Sprossen-Regalleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Senkrechte Einhängehöhe	Stufenanzahl	maximale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
1041511	2,8 m	1,33m-1,86 m	6	1,86 m	1,33 m
1041512	3,35 m	1,87m-2,41 m	8	2,41 m	1,87 m
1041513	3,9 m	2,42m-2,95 m	10	2,95 m	2,42 m
1041514	4,4 m	2,96m-3,49 m	12	3,49 m	2,96 m
1041515	4,95 m	3,5m-4,03 m	14	4,03 m	3,5 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Regal-Leiter
Anzahl Sprossen:	10, 12, 14, 6, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Regal-Leiter

