



ZARGES - STELLA TREC LH - LM-SPROSSEN-REGALLEITER

Artikelnummer: ZaStellaTrecReg

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - STELLA TREC LH - LM-SPROSSEN-REGALLEITER

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschiene und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Stella Trec LH - LM-Sprossen-Regalleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Senkrechte Einhängöhe	Stufenanzahl	maximale Senkrechte Einhängöhe	minimale Senkrechte Einhängöhe
1141511	2,8 m	1,73m-2,26 m	6	2,26 m	1,73 m
1141512	3,35 m	2,27m-2,8 m	8	2,8 m	2,27 m
1141513	3,9 m	2,81m-3,34 m	10	3,34 m	2,81 m
1141514	4,4 m	3,35m-3,88 m	12	3,88 m	3,35 m
1141515	4,95 m	3,89m-4,42 m	14	4,42 m	3,89 m

ZARGES · ZUBEHÖR · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - STELLA TREC LH - LM-SPROSSEN-REGALLEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-

Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Regal-Leiter
Anzahl Sprossen:	10, 12, 14, 6, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Regal-Leiter