





**ZARGES - VARIOFLEX B - LM-STEHLEITER**


**851,00 € - 958,00 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZaVarioflSt

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41938	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Gewicht: 15,5 kg • Leiterlänge ohne Verlängerung: 2,35 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 30 mm • zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil: 1,85 m	2 x 8	Allgemein <del>1.401,00 €</del> <u>958,00 €</u> inkl. MwSt.
	41936	Spezifikationen • Belastung: 150 kg • Gewicht: 12,5 kg • Leiterlänge ohne Verlängerung: 1,8 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 30 mm • zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil: 1,3 m	2 x 6	Allgemein <del>1.244,00 €</del> <u>851,00 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**ZARGES - VARIOFLEX B - LM-STEHLEITER**

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

**Die Zarges - Varioflex B - LM-Stehleiter in der Übersicht:**

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Leiterlänge ohne Verlängerung	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil
41936	3 m	12,5 kg	1,8 m	2 x 6	1.850 mm x 600 mm x 140 mm	1,3 m
41938	3,55 m	15,5 kg	2,35 m	2 x 8	2.410 mm x 650 mm x 140 mm	1,85 m

ZARGES · DIN EN 131 / DIN EN 1004-1 · PREMIUM AUS WEILHEIM

**ZARGES - VARIOFLEX B - LM-STEHLEITER**

Deutscher Premium-Hersteller aus Weilheim/Oberbayern. Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+  
ZARGES-Modelle

DIN EN 131  
TÜV/GS

Premium  
Aluminium-Bau

Made in Germany  
Weilheim

BEWERTUNGEN UNSERER KUNDEN

**Über 2.169 verifizierte Bewertungen auf Trustami**

★★★★★ 4,8 / 5

Beratung, Lieferzeit und Produktqualität — was Käufer sagen.

[Bewertungen ansehen →](#)

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	2 x 6, 2 x 8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter beidseitig begehbar, Treppen-Leiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



