






## ZARGES - VERSTELLBARES ALU-TRENNWAND-SET

18,00 € - 32,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaVAluTRS

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge x Breite	Preis
	40866	Spezifikationen • Abmessungen: 446 x 345 mm • Passend für: 40567, 40863	446 mm x 345 mm	Allgemein <del>46,00 €</del> <u>32,00 €</u> inkl. MwSt.
	40864	Spezifikationen • Abmessungen: 346 x 215 mm • Passend für: 40568, 40701, 40861	346 mm x 215 mm	Allgemein <del>30,00 €</del> <u>18,00 €</u> inkl. MwSt.
	40865	Spezifikationen • Abmessungen: 346 x 305 mm • Passend für: 40678, 40564, 40702-40704, 40877, 40862	346 mm x 305 mm	Allgemein <del>40,00 €</del> <u>27,00 €</u> inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



### BESCHREIBUNG

## ZARGES - VERSTELLBARES ALU-TRENNWAND-SET

<p<

- Bestehend aus einer Alu-Trennwand mit 2 Rasterleisten, schafft noch mehr Ordnung.
- Kunststoffrasterleisten selbstklebend ausgestattet.
- Werkzeuglose Positionsveränderung der Alutrennwand möglich.
- Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

**Das Zarges - Verstellbare Alu-Trennwand-Set in der Übersicht:**

Bestell-Nr.	Abmessungen	Breite	Gewicht	Passend für
40864	346 mm × 215 mm	346 mm	0,3 kg	40568, 40701, 40861
40865	346 mm × 305 mm	346 mm	0,5 kg	40678, 40564, 40702-40704, 40877, 40862
40866	446 mm × 345 mm	446 mm	0,8 kg	40567, 40863

ZARGES · ZUBEHÖR · PREMIUM AUS WEILHEIM

## ZARGES - VERSTELLBARES ALU-TRENNWAND-SET

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

**272+**

ZARGES-Modelle

**DIN EN 131**

TÜV/GS

**Premium**

Aluminium-Bau

**Made in Germany**

Weilheim

### Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

ZARGES

**Länge x Breite**

346 mm × 215 mm, 346 mm × 305 mm, 446 mm × 345 mm