



ZARGES Z600 FAHRGERÜST - ZWISCHENBELAG FÜR GERÜSTLÄNGE 2.50M

Artikelnummer: 42964

BESCHREIBUNG

ZARGES Z600 FAHRGERÜST - ZWISCHENBELAG FÜR GERÜSTLÄNGE 2.50M

- Zwischenbelag
- Einsatz zur Überbrückung des Spaltes beim Anbau eines Konsolenbausatzes an ein Fahrgerüst
- Ca. 12 cm breite Plattform mit Aluminiumrahmen auf der Unterseite
- Für Gerüstlänge 2.50 m
- Länge: 2.40 m
- Gewicht 9.0 kg

Best.- Nr. 42964

ZARGES · DIN EN 1004-1 · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES Z600 FAHRGERÜST - ZWISCHENBELAG FÜR GERÜSTLÄNGE 2.50M

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower**, **PaxTower**, **Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131
TÜV/GS

Premium
Aluminium-Bau

Made in Germany
Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	ZARGES
Gerüst-Modell	Z600