



ZARGES Z600 HANDLAUF, ABGEWINKELT FÜR 1.80 M GERÜSTLÄNGE

Handlauf, abgewinkelt (oben), aus Aluminiumrohren Ø 50 mm, zur Bildung des Seitenschutzes beim Schrägaufstieg, Einsatz nur unterhalb der Arbeitsplattform, für Gerüstlängen von 1.80 m, Gewicht: 3.2 kg

Artikelnummer: 42939

BESCHREIBUNG

ZARGES Z600 HANDLAUF, ABGEWINKELT FÜR 1.80 M GERÜSTLÄNGE

Der Handlauf bildet bei Fahrgerüsten mit Schrägaufstieg den Seitenschutz der Treppen. Der Handlauf besteht aus einem 50mm dicken Aluminiumrohr und 2 Kupplungen an den Rohrenden. Die Kupplungen werden an den Gerüststrahlen befestigt. Der Handlauf ist ein Bestandteil der 1.80er Gerüste der Z600er Serie.

- Handlauf, abgewinkelt (oben)
- Aus Aluminiumrohren, Ø 50 mm
- Zur Bildung des Seitenschutzes beim Schrägaufstieg
- Einsatz nur unterhalb der Arbeitsplattform
- Für Gerüstlängen von 1.80 m
- Gewicht: 3.2 kg

Best.- Nr. 42939

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gerüst-Modell	Z600
Hersteller	ZARGES

