



## ZARGES - ZAP SAFEMASTER S - ZAP STUFENLEITER

528,64 € - 851,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarZapSafemStl

### VARIATIONEN









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41679	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,34 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 20,4 kg • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Höhe inklusive Geländer: 3,34 m • Leiterlänge: 3,83 m • Plattformhöhe: 2,34 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m • Stufenanzahl einschl. Plattform: 9 • Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,80 m	9	Allgemein 1.244,00 € <u>851,00 €</u> inkl. MwSt.
	41672	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,53 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,6 kg • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Höhe inklusive Geländer: 1,53 m • Leiterlänge: 1,87 m • Plattformhöhe: 0,53 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m • Stufenanzahl einschl. Plattform: 2 • Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,59 m	2	Allgemein 849,00 € <u>582,00 €</u> inkl. MwSt.
	41681	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,79 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 11,8 kg • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Höhe inklusive Geländer: 1,79 m • Leiterlänge: 2,15 m • Plattformhöhe: 0,79 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3 • Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,62 m	3	Allgemein 894,00 € <u>528,64 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41674	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,06 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 13 kg</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Höhe inklusive Geländer: 2,06 m</li> <li>• Leiterlänge: 2,43 m</li> <li>• Plattformhöhe: 1,06 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m</li> <li>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 4</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,65 m</li> </ul>	4	Allgemein <del>941,00 €</del> <u>646,00 €</u> inkl. MwSt.
	41675	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,32 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 14,4 kg</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Höhe inklusive Geländer: 2,32 m</li> <li>• Leiterlänge: 2,71 m</li> <li>• Plattformhöhe: 1,32 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m</li> <li>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 5</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,68 m</li> </ul>	5	Allgemein <del>988,00 €</del> <u>677,00 €</u> inkl. MwSt.
	41676	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,58 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 16,1 kg</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Höhe inklusive Geländer: 2,58 m</li> <li>• Leiterlänge: 2,99 m</li> <li>• Plattformhöhe: 1,58 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m</li> <li>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 6</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,71 m</li> </ul>	6	Allgemein <del>1.044,00 €</del> <u>715,00 €</u> inkl. MwSt.
	41677	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,85 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 17,4 kg</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Höhe inklusive Geländer: 2,85 m</li> <li>• Leiterlänge: 3,27 m</li> <li>• Plattformhöhe: 1,85 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m</li> <li>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 7</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,74 m</li> </ul>	7	Allgemein <del>1.121,00 €</del> <u>768,00 €</u> inkl. MwSt.
	41678	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,11 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 19,1 kg</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm</li> <li>• Höhe inklusive Geländer: 3,11 m</li> <li>• Leiterlänge: 3,55 m</li> <li>• Plattformhöhe: 2,11 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m</li> <li>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 8</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,77 m</li> </ul>	8	Allgemein <del>1.185,00 €</del> <u>812,00 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - ZAP SAFEMASTER S - ZAP STUFENLEITER

Sicherer Auf- und Abstieg durch rutschsichere Stufen und Handlauf, hohe Standsicherheit und kompakte Transportmaße.

- Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.
- ZAP Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der EN 131-7 als Zubehör ab Bestell-Nr. 41675 erhältlich.

#### Die Zarges - ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Höhe inklusive Geländer	Leiterlänge	Plattformhöhe	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41672	2,53 m	10,6 kg	1,53 m	1,87 m	0,53 m	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	0,59 m
41681	2,79 m	11,8 kg	1,79 m	2,15 m	0,79 m	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	0,62 m
41674	3,06 m	13 kg	2,06 m	2,43 m	1,06 m	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	0,65 m
41675	3,32 m	14,4 kg	2,32 m	2,71 m	1,32 m	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	0,68 m
41676	3,58 m	16,1 kg	3,58 m	2,99 m	1,58 m	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	0,71 m
41677	3,85 m	17,4 kg	1,85 m	3,27 m	1,85 m	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm	0,74 m
41678	4,11 m	19,1 kg	3,11 m	3,55 m	2,11 m	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	0,77 m
41679	4,34 m	20,4 kg	3,34 m	3,83 m	2,34 m	ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm	0,8 m

ZARGES · DIN EN 131 · PREMIUM AUS WEILHEIM

## ZARGES - ZAP SAFEMASTER S - ZAP STUFENLEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter einseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131-7
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen
<b>Stufenanzahl inkl. Plattform</b>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9